



SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

DE Sicherheitsinformationen
HU Biztonsági információk

EN Safety information
SL Varnostne informacije

IT Informazioni sulla sicurezza

WWW.BRENNENSTUHL.COM



1. Produktinformationen / Product information / Informazioni sul prodotto

Produktname / Designation / Designazione:

6-fach Steckdose mit Schalter weiss 3 m H05VV-F 3G1,5
6-way socket outlet with switch white 3 m H05VV-F 3G1.5
Multipresa a 6 prese con interruttore bianco 3 m H05VV-F 3G1,5

Artikelnummer / Item no / Art.No: 1150620436

EAN: 4007123116270

Verwendungszweck / Usage / Uso previsto:

Mehrfachsteckdosenleiste zur Erweiterung von Steckdosenplätzen für den Innenbereich.
Multiple socket strip for extending socket outlets for indoor use.
Multipresa per l'ampliamento delle prese di corrente per uso interno.

Hersteller / Manufacturer / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland
Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com
service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

Kabellänge und -typ / Cable length and type / Lunghezza e tipo di cavo: 3 m H05VV-F 3G1,5

Schutzart / Protection class / Classe di protezione (IP): IP20

Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity / Max. carico di corrente: 16 A

Nenn Eingangsspannung / Rated voltage / Tensione nominale: 230 V

Mit Schalter / With switch / Con interruttore: ✓

System Steckdose / Type of sockets / Sistema di presa: 6x Typ F

Stecksystem Stecker / Type of plug / Sistema di spine: Typ E / F

Produktmasse netto / Dimensions / Dimensioni netto (cm): 6.5x10x34.5

Produktgewicht netto / Weight / Peso netto (kg): 0.58

3. Sicherheitshinweise / Safety instructions / Istruzioni di sicurezza

* Steckdosenleisten mit IP20 sind nicht gegen Feuchtigkeit geschützt und dürfen daher nur in trockenen Innenbereichen eingesetzt werden.

* Die maximale Gesamtleistung der Steckdosenleiste nicht überschreiten, um Überhitzung zu vermeiden.

* Steckdosenleiste regelmäßig auf Risse, lose Steckkontakte oder andere Schäden kontrollieren und bei Bedarf austauschen.

* Socket strips with IP20 are not protected against moisture and may therefore only be used in dry indoor areas.

* Do not exceed the maximum total power of the socket strip to avoid overheating.

* Check the socket strip regularly for cracks, loose plug contacts or other damage and replace if necessary.

* Le multiprese con grado di protezione IP20 non sono protette contro l'umidità e possono quindi essere utilizzate solo in ambienti interni asciutti.

* Non superare la potenza massima totale della ciabatta per evitare il surriscaldamento.

* Controllare regolarmente che la ciabatta non presenti crepe, contatti allentati o altri danni e, se necessario, sostituirla.



1. Termékinformáció / Informacije o izdelku

Termék neve / Ime izdelka:

6-os aljzat kapcsolóval fehér 3 m H05VV-F 3G1.5 H05VV-F 3G1.5

6-kanalna vtičnica s stikalom bela 3 m H05VV-F 3G1.5

Tételszám / Številka artikla: 1150620436

EAN: 4007123116270

Rendeltetésszerű használat / Predvidena uporaba:

Több aljzatszalag a konnektorok bővítéséhez beltéri használatra.

Več vtičnic za razširitev vtičnic za notranjo uporabo.

Gyártó / Proizvajalec:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com

service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Műszaki adatok / Tehnični podatki

Kábel hossza és típusa / Dolžina in tip kabla: 3 m H05VV-F 3G1,5

Védelmi osztály / Zaščitni razred (IP): IP20

Max. Áramerősség / Največ. Trenutna prenosna zmogljivost: 16 A

Névleges bemeneti feszültség / Nazivna vhodna napetost: 230 V

Kapcsolóval / S stikalom: ✓

Rendszer csatlakozó aljzat / Sistemska vtičnica: 6x Typ F

Dugórendszer Dugó / Sistem vtičev: Typ E / F

Termék méretei / Dimenzije izdelka (cm): 6.5x10x34.5

A termék nettó súlya / Neto teža izdelka (kg): 0.58

3. Biztonsági utasítás / Varnostna navodila

* Az IP20-as védettségű aljzattartó szalagok nem védettek a nedvesség ellen, ezért csak száraz beltéri helyiségekben használhatók.

* A túlmelegedés elkerülése érdekében ne lépje túl a konnektorcsík maximális összteljesítményét.

* Rendszeresen ellenőrizze a konnektorcsíkot repedések, meglazult dugóérintkezések vagy egyéb sérülések szempontjából, és szükség esetén cserélje ki.

* Vtičnice z oznako IP20 niso zaščitene pred vlago, zato jih lahko uporabljate le v suhih notranjih prostorih.

* Ne prekoračite največje skupne moči vtičnice, da se izognete pregrevanju.

* Redno preverjajte vtični trak, ali ni razpok, zrahljanih kontaktov ali drugih poškodb, in ga po potrebi zamenjajte.