



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Premium-Line 6-fach
3 m H05VV-F 3G1,25
PRL BFU3 0660 GB V2

MAX 3250 W 220-250V~ /13A

Uc=255V~

L-N:  Uoc=6kV / Up=1,5kV

L/N-PE:  Uoc=6kV / Up=1,8kV

service@brennenstuhl.com

Made in Germany 0470451 • 4624 •

Brennenstuhl UK Ltd., No 1 Royal Exchange, London EC3V 3DG, UK


Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

Art. 1 95116 3 604



0470436

USB-3-3676		
$\eta_{\emptyset}=83,7\%$ / $\eta_{10\%}=80,6\%$ / $P_{0\%}=0,09W$		
USB-A		
5,0V $\equiv$ /3,1A		
MAX 15,5W		



0150185/2319

brennenstuhl®

DE Funktion und Gebrauchsanleitung

EN Function and instructions for use

FR Fonctionnement et mode d'emploi

NL Werking en gebruikshandleiding

IT Manuale di funzionamento e istruzioni per l'uso

SE Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

ES Función e instrucciones de uso

CS Spůsob dzialania i instrukcja uzytkowania

RU Функция e нaвoд к пoлyзoвaнию

UK Мoкiдeс e hазнaлaтi устaтiс

FI Toimitin- ja käyttöohje

GA Leatúiríocht na Obairíoch

PT Função e instruções de utilização

SK Funkcia a návod k používaniu

SI Delovanje in navodila za uporabo

LV Veiksmis ir naidojumi instrukcija

DA Darbības princips un lietošanas instrukcija

AR دليل الاستعمال والتشغيل

Premium-Line / Premium-Protect-Line / Alu-Office-Line /

26.000A / 60.000A / 120.000A

PRL B... / PPL SB... / AOL B...

DE Funktion und Gebrauchsanleitung

Warnhinweise:

- Nicht hintereinander stecken!
- Spannungsfrei bei getragenen Steckern!
- Nicht abgedeckt benutzen!
- Nur in trockenen Räumen verwenden!
- Platzieren Sie das Produkt stets so, dass die Steckdose leicht zugänglich ist, und Sie den Netzstecker gut erreichen können!
- Beim Berühren von Beschädigten, offenen oder unter Spannung stehenden Teilen besteht die Gefahr eines Stromschlags!

Überspannungsschutz:

Die Überspannungsschutzeinrichtung vermeidet, dass an das Produkt angeschlossene Elektrogeräte durch Spannungsspitzen im Netz beschädigt werden. Für eine korrekte Funktion muss das Produkt an einer Steckdose mit fachgerecht installiertem Schutzleiter angeschlossen sein. Bei direktem Blitzschlag kann aufgrund der extrem hohen auftretenden Energi ein absolut sicherer Schutz der angeschlossenen Elektrogeräte nicht gewährleistet werden. Nichtschießen! Überspannungsschutzschalter erhalten Sie mit einem mehrstufigen Überspannungsschutzkonzept bestehend aus Grob-/Mittelstrom (Installationsanleitung) gemeinsam mit unserem Feinschutz nach EN 61643-11 Typ 3.

Funktionsszene „Protection on“:

- ➔ Überspannungs-Schutzwirkung gegeben
- ➔ Produkt betriebsbereit.
- ➔ Überspannungs-Schutzwirkung verbraucht
- ➔ Produkt muss ausgetauscht werden.

Sicherungsautomat „T16A/250V“ – (optional):

Falls die Steckdosenspannungsindis, prüfen Sie den Sicherungsautomat durch Drücken des Knopfes.

Entstörfilter (optional):

Der Entstörfilter schützt empfindliche Elektronik, z.B. im Computer, in Fernsehgeräten und Stereoreanlagen, vor hochfrequenten Störspannungen. Dadurch werden Bild- und Tonstörungen wirkungsvoll unterdrückt.

Versicherungsschutz für angeschlossene Elektrogeräte

Brennenstuhl garantiert die Überspannungsschutzeseigenschaften zu den auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts ausgewiesenen technischen Daten. Brennenstuhl übernimmt bei sachgemäßer Verwendung der Produkte die Reparatur, beziehungsweise den Austausch von allen direkt an das Überspannungsschutzprodukt angeschlossenen Elektrogeräten, die nachweislich durch eine Überspannung beschädigt wurden, sofern folgendes zutrifft: Der Schaden muss darauf zurückzuführen sein, dass die beschriebene Schutzfunktion laut den technischen Angaben nicht eingehalten wurde. Hierfür besteht ein Versicherungsschutz für Personen und Sachschäden im Rahmen unserer Produkthaftpflicht bis zu 5 Millionen Euro.

Instandhaltung und Reinigung

Das Produkt ist wartungsfrei. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.

Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen!

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gemäß

Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Elektrogeräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

Function and instructions for use

Warnings:

- Do not connect in series!
- De-energized only when disconnected!
- Do not use during operation!
- Always place the product so that the socket is easily accessible and you can easily reach the main plug!
- When touching damaged, open or live parts, there is the risk of electric shock!

Overvoltage protection:

The overvoltage protection device prevents damage to electric appliances connected to the product caused by voltage peaks. For correct function, the product has to be connected to a socket with professionally installed protective conductor. In case of direct lightning strike, absolutely safe protection of the connected electric appliances cannot be guaranteed due to the extremely high energy of the current. The highest overvoltage protection possible is provided by a multi-stage overvoltage protection concept consisting of coarse/middle protection (installation technology) together with our fine protection according to EN 61643-11 Type 3.

Protection on functional display:

- ➔ Overvoltage protection available
- ➔ Product ready for operation.
- ➔ Overvoltage protection used up
- ➔ Product must be exchanged.

Automatic circuit breaker "T16A/250V" – (optional):

If the sockets are de-energized, check the automatic circuit breaker by pushing the button.

Suppression filter (optional):

The suppression filter protects sensitive electronics, e.g. in the computer, in TVs and audio equipment, from high-frequency interference voltages. This provides effective suppression of image and sound interference.

Insurance protection for connected devices

Brennenstuhl guarantees the overvoltage protection properties up to the technical data specified on the name plate of the relevant product. If the products have been used properly, Brennenstuhl will take over the repair and/or the replacement of all electric appliances directly connected to the overvoltage protection product which have verifiably been damaged by over-voltage, if the following applies: The damage must be attributable to the fact that the described protective function according to the technical data was not provided. For this case, there is insurance protection for personal and property damage within the scope of our product liability up to 5 million euros.

Maintenance and desoining

The product is maintenance-free. Clean the product with a dry cloth.

Dispose of electric appliances in an environmentally friendly manner!

Electric appliances must not be disposed of in household waste. The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.

EU declaration of conformity

The declaration of conformity is deposited with the manufacturer.

UK declaration of conformity

The declaration of conformity is deposited with the manufacturer.

Fonctionnement et mode d'emploi

Manuale di funzionamento e istruzioni per l'uso

Manual de funcionamiento e instruções de utilização

Функция e нaвoд к пoлyзoвaнию

Мoкiдeс e hазнaлaтi устaтiс

Toimitin- ja käyttöohje

Leatúiríocht na Obairíoch

Função e instruções de utilização

Veiksmis ir naidojumi instrukcija

Darbības princips un lietošanas instrukcija

دليل الاستعمال والتشغيل

Function and instructions for use

Déclaration de conformité UE

La déclaration de conformité UE est disponible auprès du fabricant.

Werking en gebruikshandleiding

Waarschuwing:

- Noot meerdere producten op elkaar aansluiten!
- Product is uitsluitend spanningvrij bij uitgetrokken stekker!
- Noot afdekken tijdens gebruik!
- Enkel in droge ruimtes gebruiken!
- Plaats het product zo, dat het stroomtoet vlot toegankelijk is en u de netstekker snel kunt bereiken!
- Bij het aanraken van beschadigde, open of onder spanning staande delen bestaat er gevaar voor elektrische schok!

Överspanningsbrevelling:

De överspanningsbrevelling zorgt ervoor dat de op het product aangesloten apparaten geen schade kunnen oplopen door spanningspieken in het stroomnet. Voor een correcte werking moet het product op een stopcontact met correct geïnstalleerde aarding worden aangesloten. Bij directe blikseminslag kan wegens de extreem hoge energiedens van de blikseminslag geen absolute breveling van de aangesloten elektrische apparaten worden gegarandeerd. Om een maximale överspanningsbrevelling te bereiken, dient u te werken met een meertaals överspanningsbrevellingconcept volgens EN 61643-11 type 3 dat bestaat uit grof-/middenbrevelling (elektrotechniek) in combinatie met onze fijnbrevelling.

Bedrijfsindicatör „Protection on“:

- ➔ Överspanningsbrevelling actief
- ➔ Product bedrijfsklaar.
- ➔ Överspanningsbrevelling verbruikt
- ➔ Product moet worden vervangen.

Zekering „T16A/250V“ – (optioneel):

Als stopcontacten niet onder spanning staan, kunt u de zekering controleren door de op de knop te drukken.

Ontstoringfilter (optioneel):

De ontstoringfilter beschermt gevoelige elektronica, bijv. in computers, te toestellen en stereo-installaties, tegen hoogfrequente storingsspanningen. Het onderdrukt doeltreffend alle video- en audio storingen.

Verzekering voor aangesloten toestellen

Brennenstuhl garandeert de överspanningsbrevellingseigenenken van het product binnen de grenzen van de technische gegevens die op het kenplateau van het product vermeld zijn. Brennenstuhl zorgt, met correct gebruik van het product, voor het repareren van niet vervangen van alle elektrische toestellen die direct op het överspanningsbrevellingproduct zijn aangesloten en die bewijsbaar door een överspanning zijn beschadigd, onder de volgende voorwaarden: De schade moet terug te leiden zijn tot het feit dat de beschreven brevelingseigenenken volgens de technische gegevens heeft getaeld. Hiervoor bestaat in het kader van onze wettelijke aansprakelijkheid een verzekering voor persoonlijke en materiële schade tot hoogte van 5 miljoen euro.

Endouderhoud en reiniging

Het product is onderhoudfrij. Reinig het product met een droge doek.

Werp elektrische apparaten op gepaste manier

Elektrische apparaten behoren niet bij het huishouf.

Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled. Vraag informatie bij uw gemeente of stadsbestuur over mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte apparaten.

EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de fabrikant.

Manuale di funzionamento e istruzioni per l'uso

Manual de funcionamento e instruções de utilização

Функция e нaвoд к пoлyзoвaнию

Мoкiдeс e hазнaлaтi устaтiс

Toimitin- ja käyttöohje

Leatúiríocht na Obairíoch

Função e instruções de utilização

Veiksmis ir naidojumi instrukcija

Darbības princips un lietošanas instrukcija

دليل الاستعمال والتشغيل

Function and instructions for use

ni materiali nell'ambito di una responsabilità per prodotti difettosi fino a 5 milioni di euro.

Riparazione e pulizia

Il prodotto è esente da manutenzione. Pulire il prodotto con un panno morbido.

Smaltire gli apparecchi elettrici in modo ecocompatibile!

Gli apparecchi elettrici non devono essere messi nei rifiuti domestici. Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sugli apparecchi elettrici ed elettronici gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo ecocompatibile. Si possono richiedere le modalità di smaltimento dell'apparecchio inutilizzato presso la propria amministrazione comunale o cittadina.

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE è depositata presso il fabbricante.

Funktionsbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta strömmen till uttaget (så det blir spänningsfritt) måste sladden dras ut!
- Produkten får inte vara övertäckt när den används!
- För endast användas i torra rum!
- Placera alltid produkten så att det går lätt att komma åt eluttag- get, så du lätt kan komma åt stickkontaktens i eluttaget!
- Om eluttaget sätts stötar föreligger om man rör vid skadade, exponerade eller spänningsgata delar!

de voltages de interférence de alta frecuencia. De esta manera se bloquean de manera eficaz las interferencias en imagen y sonido.

Seguro de protección para los dispositivos conectados

Brennenstuhl garantiza las propiedades de protección contra sobretensiones hasta los niveles especificados en los datos técnicos, que aparecen en la placa de características del respectivo producto. Siempre que los productos se utilicen correctamente, Brennenstuhl reparará o reemplazará aquellos dispositivos eléctricos conectados directamente al producto de protección contra sobretensiones en donde se pueda demostrar que los daños han sido causados por una sobretensión, siempre que se aplique lo siguiente: El daño debe atribuirse al hecho de que la función de protección descrita no se haya cumplido de acuerdo con las especificaciones técnicas. En este caso existe un seguro de protección personal y material como parte de nuestra responsabilidad civil del producto de hasta 5 millones de euros.

Manutenimento y limpieza

El producto no requiere mantenimiento. Limpie el producto con un paño seco.

Elimine los electrodomésticos siguiendo las reglas ambientales

Los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica. En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos deben ser seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo.

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE ha sido dispuesta por el fabricante.

Funktionssbeskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

- Andst ut inte flera gresuttill till varandra i följd (uttagen får inte seriekopplas)!
- För att bryta

