



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

brennenstuhl®

AL OBZ 0819 DE 3799 V2

2 m H05VV-F 3G1,5

3799 4823

3680W MAX

16 A / 220-250V~

Uc=255 V~ 50 Hz

L-N:  Uoc=6 kV/Up=1,8 kV

L/N-PE:  Uoc=6 kV/Up=2,0 kV



Made in China



Art. 1 39000 7 308 / 0483773/4423
service@brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr. 1-3, D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag, Blegist. 13, CH-6340 Baar

ΠΙΣίεσλεvr ve kullannım klavuzu

Uyanlar:

- Arka arkaya takmayın!
- Sadece fiş çekildiğinde gerilimsizdir!
- Çalışırken üstünü örtmeyin!
- Sadece kuru mekanlara kullanın!
- Ürünü daima prize kolay erişebileceğiniz ve fişe rahat ulaşabileceğiniz şekilde yerleştirin!
- Hasarlı, açık veya gerilim altındaki parçalara dokunulduğunda elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur!

Aşırı gerilim koruması:

Aşırı gerilim koruma tertibatı, ürine bağlı elektrikli cihazların şebekedeki gerilim uçları nedeniyle hasar görmelerini önlemektedir. Doğru fonksiyon için ürün usulüne uygun koruyucu iletkenle sahip bir prize takılmaktadır. Doğrudan yıldırım çarpmasından oluşan aşırı yüksek enerji nedeniyle bağlı olan elektrikli cihazların kesin olarak güvenli bir koruması sağlanamaz. Olabildiğince yüksek gerilim korumasına, EN 61643-11 Tip 3 uyarınca hassas korumamızla birlikte dijistik/orta korumadan (tesisat teknolojisinin) oluşan çok kademeli aşırı gerilim koruma konseptiyle ulasırınız.

Fonksiyon göstergesi „Protection on“

(Koruma açık):

- ⚡: Aşırı gerilim koruma etkiisi mevcut → Ürün işletime hazır.
- ✖: Aşırı gerilim koruma etkiisi tükenmiştir → Ürün değiştirilmelidir.

Bağıli cihazlar için sigorta teminatı

Brennenstuhl ilgili ürünün tip plakasından belirtilen teknik verilere kadar aşırı gerilim koruması özelliklerini garantii emektedir. Ürünün kurallara göre kullanıldığında Brennenstuhl, doğrudan aşırı gerilim koruma ürimine bağlı olan ve kanıtlanabilir şekilde aşırı gerilim nedeniyle hasar gören tüm elektrikli cihazların onarımını ya da değişimini üstlenmektedir, şayet siz durum söz konusussa: Hasar, teknik bilgileri göre tarif edilmek koruma fonksiyonunun yerine geliştirilmediğine dayandırılmemelidir. Ürün sorumluluğumuz kapsamında kişi ve madde hasarları karşı 5 milyon Euro'ya kadar sigorta güvencesi vermektedir.

Onarım ve bakım

Ürün bakım gerektirmez. Ürünü kuru bir bez ile temizleyin.

Elektrikli cihazların çevreye uygun bertaraf edini

Elektrikli cihazları evsel atık ile birlikte atmayın! Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkındaki 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönetmeliği uyarınca kullanılmış elektrikli cihazlar toplanmalı ve çevreye uygun bir dönüşüme tabi tutulmalıdır. Kullanılmış olan cihazın imhasıyla ilgili olan çözümleri için belediye ya da şehir yönetimine başvurulabilir.

AB Uygunluk Beyanı

AB Uygunluk Beyanı üreticiinde bulunmaktadır.

FiTöiminta- ja käyttöohje

Vaoruitukset:

- Älä särjänykytel!
- Jännitteettömän pistokkeen ollessa irrotettui!
- Älä käytä ilman suojusta!
- Käytä vain kuivissa paikoissa!
- Sijoita tuote aina niin, että pistorasian pääsee helposti käsiksi ja että se on hyvin saatavuttavissa!
- Vaurioituneisiin, avonaisiin tai jännitteisiin osiin koskeminen aiheuttaa sähköiskun riskin!

Ylijännitesuoja:

Ylijännitesuojallaiteella voidaan estää tuoteeseen liitettävien laitteiden aiheuttamista jännitehuipuista johtuva verkon vaurioituminen. Jotta tuote toimisi oikein, se on liitettävä pistorasian, jossa on asianmukaisesti asennettu suojajohtoin. Suoran salamaniskun kohdalla iskun äärimmäisestä energiasta johtuen ei voida taata liitettävien sähkölaitteiden absoluuttisen turvallista suojautsa. Paras mahdollinen ylijännitesuojajohdon suojauksen saavuttamiseksi ylijännitesuojakonseptillä, joka käsittää yksinkertaisen/keskisuuren suojan (asennustekniikka) yhdessä tarjoomamme, standardin EN 61643-11 tyyppi 3 mukaisen jännitepiikkisuojaan kanssa.

Toimintonayttö „Protection on“:

- ⚡: Ylijännitesuojajaukaleus olemassa → Tuote käyttövalmis.
- ✖: Ylijännitesuojajaukaleus käytetty → Tuote on vaihdettava.

Liitettävien laitteiden vakuutussooja

Brennenstuhl takaa ylijännitesuojajominaisuudet kunkin tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettujen teknisten tietojen arvoihin saakka. Jos tuotteen on käytetty asianmukaisesti, Brennenstuhl vastaa suoraan ylijännitesuojajotuuoteeseen liitettävien sähkölaitteiden korjauksesta tai vaihdosta, mikäli voidaan todistustas osoittaa, että vaurio johtuu ylijännitteestä. Voimassa ovat tällöin seuraavat ehdot: Vahingon tyypistä on pystyttävä perusteamaan, että kuvattu teknisten tietojen mukainen suojajointo on eile täyttynyt. Vakuutussooja henkilöille ja esineavaroille on tuotevastuume puitteissa korkeintaan 5 miljoonaa euroa.

Kunnossapito ja puhdistus

Tuote on huoltovapaa. Puhdistusta tuote kuivalla liinalla.

Hävitä sähkölaitteet ympäristöstävällisestii

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteiden joukkoon. Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käytetty sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava kierrätyspisteeseen ympäristöstä kunnioittaen. Tietoja vanhan laitteen hävittämismahdollisuuksista saat kunnantai kaupunginviranomaisilta.

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.

GRΛειτουργία και Οδηγίες Χρήσης

Προειδοποιήσεις:

- Μην συνδέετε στη σειρά!
- Χωρίς τόντ μόντ οτν το φικ δεν είναι στην πριζά!
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή καλυμμένη!
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σε στεγνούς χώρους!
- Τοποθετήστε το προϊόν πάντα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η πριζά να είναι εύκολα προσβάσιμη και να μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβηση στο φικ!
- Σε περίπτωση επωφής με ηλεκτρωματικό, εκτεθειμένα εξαρτήματα ή τμήματα που βρίσκονται υπό τόντ, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Προστασία από υπέρταση:

Η διάτση προστασία από υπέρταση απορρέει την πρόκληση ήτμων σε συνδεδεμένες στο προϊόν ηλεκτρικές συσκευές λόγω ακριών τόντς στο δίκτυο. Για σωστή λειτουργία, το προϊόν θα πρέπει να συνδέεται σε πριζά με κατάλληλη εγκαταστήση γείωση ασφαλείας. Σε περίπτωση άμεσου γητισμός κεραυνού μπορεί λόγω της εξαιρετικά υψηλής προκληθείσας ενέργειας να μην εξασφαλιστεί η απόλυτη προστασία των συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών. Την υψηλότερη δυνατή προστασία υπέρτασης την έχετε μέσω ενός πολυβάθμιου συστήματος προστασίας από υπέρταση που αποτελείται από σύστημα γενικής/μέσης προστασίας (τεχνολογία εγκατάστασης) σε συνδυασμό με το δικό μας λεπτό σύστημα προστασίας βάσει EN 61643-11 Τύπου 3.

Ένδειξη λειτουργίας «Protection on»:

- ⚡: Υπoτάση προστασία από υπέρταση → Προϊόν έτοιμο για χρήση.
- ✖: Η προστασία από υπέρταση έχει αναλωθεί → Το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί.

Ασφαλιστική κάλυψη για συνδεδεμένες συσκευές

Η Brennenstuhl εγγυάται τις ιδιότητες προστασίας από υπέρταση στο πλαίσιο των τεχνικών χαρακτηριστικών που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων του εκάστοτε προϊόντος. Η Brennenstuhl αναλαμβάνει, σε περίπτωση προβλεπόμενης χρήσης των προϊόντων, την εσποική ή και την αντικατάσταση όλων των ηλεκτρικών συσκευών που έχουν συνδεδεί άμεσα στη συσκευή προστασίας από υπέρταση, οι οποίες υπέρταση αποδεδειγμένα βλάβη λόγω υπέρτασης, εφόσον ανατρέχουν τα ακόλουθα: Η βλάβη πρέπει να οφείλεται στην μη ύπαρξη της περιγραφόμενης λειτουργίας προστασίας σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση αυτή ύπαρξια ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες και υλική ζημία στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης για το προϊόν ύψους έως και 5 εκατομμυρίων Euro.

Συντήρηση και καθαρισμός

Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Καθαρίστε το προϊόν με στεγνό πανί.

Na απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές πάντα με περιβαλλοντικά υπεύθονο τρόπο!

Η ηλεκτρικών συσκευές δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών πλαιών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε φυλκή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το δήμο ή την κοινοτήτ σας όσον αφορά τις δυνατότητες απόρριψης των άχρηστων συσκευών.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι καταχωρημένη στα αρχεία του κατασκευαστή.

PTFuncionamento e instruções de utilização

Indicações de aviso:

- Não ligar a outros extensões!
- Live de tensão apenas quando separar a ficha da tomada elétrica!
- Não utilizar quando coberto!
- Usar apenas em espaços secos!
- Coloque o produto de forma a que a tomada esteja sempre acessível e consiga chegar facilmente à ficha de corrente!
- Existe perigo de choque elétrico em caso de contacto com peças danificadas, abertas ou sob tensão!

Proteção contra sobretensão:

O dispositivo de proteção contra sobretensão impede que um aparelho elétrico ligado ao produto seja danificado por picos de tensão na rede. Para um funcionamento correto, o produto deve ser ligado a uma tomada com um condutor de proteção corretamente instalado. Em caso de queda

direta de raios, devido ao aumento extremo de energia, poderá não ser possível garantir uma proteção absolutamente segura dos aparelhos elétricos ligados. A maior proteção contra sobretensão possível é possível de obter com um conceito de proteção contra sobretensão de vários níveis, composto por proteção grossa / média (tecnologia de instalação) em conjunto com a nossa proteção fina de acordo com a norma EN 61643-11 tipo 3.

Indicador de função „Protection on“:

- ⚡: Proteção contra sobretensão disponível → Produto pronto a funcionar.
- ✖: Proteção contra sobretensão usada → O produto deve ser substituído.

Seguro de proteção de aparelhos conectados

A Brennenstuhl garante as características de proteção contra sobretensão até aos dados técnicos indicados na placa de características do respetivo produto. Em caso de utilização correta dos produtos, a Brennenstuhl assume a reparação ou substituição de todos os aparelhos elétricos ligados diretamente ao produto de proteção contra sobretensão que tenham sido comprovadamente danificados por sobretensão, desde que se aplique o seguinte: Os danos devem dever-se ao facto de a função de proteção descrita não ter sido cumprida conforme as informações técnicas. Para o efeito, existe uma cobertura de seguro de até 5 milhões de euros para danos pessoais e materiais, no âmbito da nossa responsabilidade de produto.

Manutenção e limpeza

O produto não necessita de manutenção. Limpe o produto com um pano seco.

Eliminação ecológica de eletrodomésticos!

Os eletrodomésticos não pertencem ao lixo doméstico! co. De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, os aparelhos elétricos usados devem ser recolhidos separadamente e reciclados de forma a proteger o meio-ambiente. Para mais informação sobre as possibilidades de eliminação de aparelhos elétricos usados, consulte as autoridades locais ou a administração municipal.

Declaração de conformidade UE

A Declaração de conformidade UE está na posse do fabricante.

EBTalitus- ja kasutusjuhend

Hoiatused:

- Mitte ühendada teiste järele!
- Seade on pinget alü vabastatud ainult siis, kui selle pistik on seinakontaktist välja tõmmatud!
- Mitte kasutada kinnikaetult!
- Kasutada ainult kuivades ruumides!
- Paigutage toode alati sellisel, et pistikupea oleks hõlpsalt ligipääsetav ja pistikuni oleks võimalik ulatuda!
- Kahjustatud, lahtiste või pinget alü olevate osade puudumisel valitseb elektrilöögi oht!

Liigpingekaitse:

Liigpingekaitse takistab toote külge ühendatud seadmete kahjustamist võrgu pingekiike tõttu. Öige talituse tagamiseks peab toode olema ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandusjuhtmega. Otsese väljõulgi korral ei saa äärmiselt suure tekkiva energia tõttu tagada ühendatud elektriseadmete täielikku kaitset. Võimalikult tõhusa liigpingekaitse saavutate mitmetasemelise liigpingekaitse konseptsiooni abil, mis koosneb jäme-/peenikaitses (paigaldustahvel) koos meele täppiskaitsega, vastavalt standardile EN 61643-11, tüüp 3.

Töonäidik „Protection on“:

- ⚡: Liigpingekaitse toimib → Toode on töövalmis.
- ✖: Liigpingekaitse ei toimi → Toode tuleb välja vahetada.

Kindlustuskaitse ühendatud seadmetele

Brennenstuhl garanteerib liigpingekaitse omandusel kuni vastava toote tüübisildil toodud tehniliste andmeteni. Toode nõuetekohase kasutamise korral tagab Brennenstuhl kõikide otse liigpingekaitse toode külge ühendatud elektriseadmete remondi või väljavahetamise, mis on tõendatult kahjustatud liigpinge tõttu, juhul kui on täidetud järgmised tingimused: kahju peab olema tingitud sellest, et kirjeldatud kaitsefunktsioon ei toimunud vastavalt tehnilistele andmetele. Täielik puhul kehtib vigastuste ja materiaalse kahju kindlustuskaitse meie tootevastutuse kindlustuse raames kuni 5 miljonit eurot.

Korrosiohid ja hooldus

Toode on hooldusvaba. Puhastage toodet kuiva lapiga.

Utiliseerige elektriseadmed keskkonnasõbralikult!

Elektriseadmete koht eile majapidamisjäätmete hulgas. Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/UE elektril- ja elektroniikajäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasõbralikele utiliseerimisele. Kasutuseelt kõrvaldatud seadme utiliseerimise võimaluste kohta saate teavet oma valla- või linnavalitsusest.

EL-vastavusavaldus

EL-vastavusavaldus on saadaval tootjal.

SĐelovanje in navodila za uporabo

Opozorila:

- Ne priključujte zaporedoma!
- Brez napetosti samo, kadar je vtičak izklopljen iz vtičnice!
- Ne uporabljajte prekrito!
- Uporabljajte samo v suhih prostorih!
- Izdelek vedno namestite tako, da je vtičnica lahko dostopna in lahko dobro dosežete omrežni vtič!
- Ob dotiku poškodovanih, odprtih delov ali delov pod napetostjo obstaja nevarnost električnega udara!

Prenapetostna zaščita:

Oprema za prenapetostno zaščito preprečuje, da bi izdelek priključene elektrčne naprave poškodoval zaradi napetostnih konic v omrežju. Za pravilno delovanje je treba izdelek strokovno priključiti na vtičnico z nameščenim usmerjenim prevodnikom. Ob neposrednem udaru strele zaradi izredno visoke energije ni mogoče zagotoviti popolno varne zaščite priključenih električnih naprav. Najvišja mogoča prenapetostna zaščita je zagotovljena z večstopensko zasnovo prenapetostne zaščite, sestavljeno iz grobe in srednje zaščite (instalacijska tehnika) skupaj z našo fino zaščito v skladu z EN 61643-11 Tip 3.

Prikaz delovanja „Protection on“:

- ⚡: Zagotovljen zaščitni učinek prenapetostne zaščite → Izdelek pripravljen za obratovanje.
- ✖: Zaščitni učinek prenapetostne zaščite je porabljen → Izdelek je potrebno zamenjati.

Zavarovalna zaščita za priključene naprave

Brennenstuhl zagotavlja lastnosti prenapetostne zaščite v obsegu tehničnih podatkov, navedenih na tipski tablici ustreznega izdelka. Ob pravilni uporabi izdelkov prevzema podjetje Brennenstuhl popravilo, oziroma zamenjavo vseh neposredno na izdelek za prenapetostno zaščito priključenih električnih naprav, katere je dokazano poškodovala prenapetost, če velja naslednje: Škoda mora biti posledica tega, da opisana zaščitna funkcija ni bila izpolnjena v skladu s tehničnimi podatki. V tem primeru velja zavarovalna zaščita za osebe in materialno škodo v okviru našega zavarovanja proti odgovornosti za izdelek v višini do 5 milijonov evrov.

Vzdrževanje in čiščenje

Izdelka ni treba vzdrževati. Izdelek čistite s suho krpo.

Elektrčne naprave odlagajte na okoli prijazen način!

Elektrčne naprave na sodijo med gospodinjiske odpadke. V skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o električnih in elektronskih napravah je treba rabljene elektronske naprave zbirati ločeno in jih reciklirati na okoli prijazen način. Več o možnosti odlaganja med uporabi naprave lahko izveste pri občinski ali mestni uradi.

EU - izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti EU je na voljo pri proizvajalcu.

Učikimas ir naudojimo instrukcija

Įspėjameji nurodymai:

- Nejungti kelių paeiliui!
- Įtampos nėra tik ištraukus kištuką!
- Nenaudoti uždegus!
- Naudoti tik sausoje patalpoje!
- Gaminį valaida laikykite padėtą taip, kad būtų lengvai prieinamas kištukinis lizdas ir galetume lengvai pasiekti tinko kištuką!
- Paletus apgadintas, atvirus arba įtampos veikiamas dalis kyla elektros smūgio pavojus!

Apsauga nuo viršįtampos:

Apsauga nuo viršįtampos įtaisas apsaugo, kad prie gaminių prijungti elektros prietaisai nebūtų sugadinti pikines įtampos tinkle. Tam, kad gaminyje gerai veiktų, jis turi būti prijungtas prie kištukinio lizdo su tinkamai išvaliutu apsauginiu laidu. Esant tiesioginiam žaibo smūgiui dėl labai didelės energijos neįmanoma užtikrinti visiški patikimos prijungtų elektros prietaisų apsaugos. Didžiausią įmanomą apsaugą nuo viršįtampos pasiekiate naudodami daugiapakopę apsaugos nuo viršįtampos koncepciją, kurią sudaro žemo / vidutinio jautrumo apsauga (instaliacijos technika) kartu su mūsų didelio jautrumo apsauga pagal EN 61643-11, 3 tipas.

Veikimo indikatorius „Protection on“:

- ⚡: Apsaugos nuo viršįtampos poveikis yra → Gaminyje yra eksploatacinės parengties.
- ✖: Apsaugos nuo viršįtampos poveikio nėra → Gaminį reikia pakeisti.

Prijungti prietaisus draudimo apsauga

„Brennenstuhl“ garantuoja apsaugos nuo viršįtampos saavybes, atitinkančias atitinkamo gaminio identifikacinėje pokštelėje nurodytus techninius duomenis. „Brennenstuhl“ įsipareigoja suteikti arba pakeisti visus prie apsaugos nuo viršįtampos gaminio tiesiogiai prijungtus elektros prietaisus, kurie įrodomai buvo sugadinti viršįtampe, jei gaminiai buvo naudojami tinkamai ir įvykdžius toliau nurodytos sąlygos. Žala turi būti atsiradusi dėl to, kad gaminyje neatitiktų nurodytos apsauginės funkcijos, atitinkančios techninius duomenis. Tam pagal mūsų atsakomybę už gaminius numatyta asmenų ir materialinės žalos draudimo apsauga iki 5 mln. EUR.

Techninė patikra ir valymas

Gaminiiu techninė priežiūra nereikalinga. Gaminį valykite sausa šluoste.

Elektras prietaisus šalinkite nekenkdamii aplinkai!

Elektros prietaisus draudžiama šalinti su buitiniemis atliekomis. Remiantis ES direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotus elektros prietaisus privaloma surinkti atskirai ir atiduoti ekologiškai perdirbti. Dėl nebeu naudojamų prietaisų šalinimo galimybių teiraukitės savo savivaldybėje.

ES atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija turi gamintojas.

Darbības princips un lietošanas instrukcija

Bridinājuma norādes:

- Nesavienojiet virknē!
- Nevada strāvu tīkai tad, kad atvienota kontaktakāla!
- Nenosiedz lietotāšanas laikā!
- Lietojiet tīkai sausās telpās!
- Izstrādājuma viennēro novietojiet tā, lai kontaktlīdzda būtu viegli pieejama un jūs varētu ērti aizsniegt tīkla spraudnii!
- Pieskaroties bojātām, atsegtām vai spriegumu vadošām daļām, pastāv elektrošoka risks!

Pārspriegumaizsardzība:

Pārspriegumaizsardzības ierīce novērš pie izstrādājuma pieslēgto elektroīerču bojājumus, ko rada sprieguma maksimumi elektrotīklā. Lai izstrādājums varētu pareizi darboties, tas jāpieslēdz pie kontaktlīdzda, kurai ir pareizi instalēts aizsargvadītājs. Ja trāpa tiešs zibens spēriens, tad ekstrēmi augstās enerģijas dēļ vairs nevar garantēt absolūti drošu aizsardzību pieslēgtajām elektroīerēm. Visaugstāko iespējamu pārspriegumaizsardzības jūis varat iegūt ar vairāku pakāpiju pārspriegumaizsardzības koncepciju, kas sastāv no maz/vidēji jutīgās aizsardzības (instalāciju tehnika) kopā ar mūsu ļoti jutīgo aizsardzību, atbilstošu EN 61643-11, tīpam 3.

Funkcijas indikatoris „Protection on“ (aizsardzība ieslēgta):

- ⚡: Pārspriegumaizsardzība ir nodrošināta → Izstrādājums gatavs darbam.
- ✖: Pārspriegumaizsardzība ir izlietota → Izstrādājums jānomaina.

Apdrošināšanas garantija pieslēgtajām ierīcēm

Uzņēmums Brennenstuhl garantē pārspriegumaizsardzības īpašības līdz tehnikaijam parametriem, kādi norādīti attiecīgā izstrādājuma datu plāksnē. Ja izstrādājumi tiek pareizi izmantoti, uzņēmums Brennenstuhl apņemas remontēt vai nomainīt visas elektroīerces, kas bija tieši pieslēgtas pie pārspriegumaizsardzības ierīces un tika pierādīti bojātas pārsprieguma iedarbībā, ja pastāv šāds nosacījums: jābūti īzsecināmam, ka bojājums radās tāpēc, ka netika nodrošināta aprakstītā aizsardzības funkcija un tā neatbilda tehnikaijam parametriem. Šāda situācija mūsu produktatbilstības ietvaros ir noteikta apdrošināšanas garantijā par cilvēkiem un materiāliem zaudējumiem līdz 5 miljoni euro apmērā.

Tehniškā uzturēšana un tīrīšana

Izstrādājuma nav vajadzīga apkope. Notīriet izstrādājumu ar sausu drānu.

Utilizējiet lietotās elektroīerces viedi draudzīgi viedā!

Neizmetiet lietotās elektroīerces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem lietotās elektroniskās un elektroīerces ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā atpakaļ pārstrādei viedai nekaitējai veidā. Par lietotās ierces utilizācijas iespējām jautāiet sava pagasta vai pilsētas pašvaldībā.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.

ES atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija glabājas pie ražotāja.